

# AKTION: Kinderlachen



THEO

**Sonderausstattung:**

- Aufsatzfüllung
- Farbe VEKA SPECTRAL anthrazit ultramatt
- Edelstahl-Designsockel SB 700-3

RAL GÜTEZEICHEN

*Gepüfte und  
zertifizierte  
Qualität!*

## TMP® Haustüren aus Aluminium und Kunststoff

- 15 Modelle = 1 Preis\*
- günstige Sicherheitspakete
- Zusatzausstattung -  
Motorschloss mit Fingerscan
- NEU - VEKA SPECTRAL Oberflächen

[www.tmp-online.de](http://www.tmp-online.de)

 **TMP®**

# ÜBERSICHT DER MODELLE

Die Abb. im Prospekt können abweichen.



LILLY

S. 6



PAUL

S. 7



PAULA

S. 7



KIRA

S. 8



COLLIN

S. 8



LINO

S. 9



LEON

S. 10



ADRIAN

S. 11



LOTTA

S. 11



OLE

S. 12



RAPHAEL

S. 13



ELLY

S. 13



EMIL

S. 14



GRETA

S. 14



THEO

S. 15

# HAUSTÜREN MIT EXKLUSIVER GRUNDAUSSTATTUNG



## ALUMINIUM

- **Stabil:** Der Werkstoff Aluminium ist leicht und gleichzeitig äußerst stabil
- **Top wärmegeämmt durch:**
  - 3-fach Verglasung Ug 0,9 W/m<sup>2</sup>K
  - Haustürfüllung mit 36 mm Stärke
  - thermisch getrennte Profile
- **Sicher durch:**
  - hochwertige Dr. Hahn Türbänder
  - 3-fach Hakenverriegelung aus gehärtetem Stahl
  - Profizylinder mit Not- und Gefahrenfunktion
- **Farbe:**  
im Standard RAL 9016 Verkehrsweiß in moderner, feinmatter Oberfläche (30 % Glanzgrad)



Aluminiumhaustür HUECK DS 75 mit 36 mm Türfüllung



Aluminiumhaustür HUECK DS 75 einseitig flügelüberdeckend außen

## KUNSTSTOFF

- **Stabil durch:**
  - Rahmen und Flügel mit spezieller Stahlverstärkung
  - Wanddicke der Profile gemäß RAL Klasse A
- **Top wärmegeämmt durch:**
  - 3-fach Verglasung Ug 0,9 W/m<sup>2</sup>K
  - Haustürfüllung mit 36 mm Stärke
  - 76 mm Bautiefe
- **Sicher durch:**
  - hochwertige Dr. Hahn Türbänder
  - 3-fach Hakenverriegelung aus gehärtetem Stahl
  - Profizylinder mit Not- und Gefahrenfunktion
- **Farbe:** im Standard VEKA weiß ähnlich RAL 9016 Verkehrsweiß



Kunststoffhaustür System Softline 76 AD mit 36 mm Türfüllung | optional in 82 mm Bautiefe lieferbar



Optional: einseitig flügelüberdeckend außen

## LIEFERBARE ABMESSUNGEN (einteilige Haustür)

### Aluminiumtür:

- Maximalmaß: 1170 x 2295 mm
- Mindestbreite: Modellabhängig
- Mindesthöhe: 1997 mm

### Kunststofftür:

- Maximalmaß: 1165 x 2270 mm
- Mindestbreite: Modellabhängig
- Mindesthöhe: 1972 mm

## SEITENTEIL MIT STATIKZARGE



Um eine hohe Stabilität und Langlebigkeit zu gewährleisten, wird bei Kunststofftüren mit Seitenteil eine Statikzarge auf den senkrechten Pfosten gesetzt.

# KUNSTSTOFF: AUSWAHL MÖGLICHER DEKORE

Standarddekorfarben einseitig außen oder beidseitig gleich (gegen Mehrpreis)



Alle anderen Dekore in einseitig außen oder beidseitiger Ausführung gegen zusätzlichen Mehrpreis möglich.



## VEKA SPECTRAL **NEU!**

### SIEHT EDEL AUS – UND FÜHLT SICH AUCH SO AN

Mit ihrer ultramatten Oberflächenausprägung machen die trendgerecht ausgewählten Farbtöne Ihre neue Haustür buchstäblich zur sinnlichen Erfahrung: VEKA SPECTRAL Oberflächen begeistern alle, die stilsicher zeitgemäßes Design mit modernsten Eigenschaften verbinden möchten. (gegen Mehrpreis)



- Edles Design und zeitgemäße Farbtöne
- Einzigartig samtige Haptik
- Durchdachte technische Produkteigenschaften
- Zukunftssichere Technologie
- Perfekt zu verarbeiten
- Ausgewählte Farbtöne, ideal für moderne Architekturstile und designbewusstes Wohnen
- Edle Optik durch ultramatte Ausprägung und einzigartige Tiefenwirkung
- Extrem reflexionsarm

# ALUMINIUM: AUSWAHL MÖGLICHER RAL-FARBEN

(gegen Mehrpreis)



**Alle RAL Farben in moderner, feinmatter Oberfläche (30 % Glanzgrad)**

Ausführung nur in beidseitig gleichem Farbton. Die abgebildeten Farben sind Vorzugsfarben. Alle anderen Farben sind Sonderfarbtöne, die auf Anfrage gegen einen zusätzlichen Mehrpreis erhältlich sind. Nicht lieferbar sind Metallic- oder Perleffektlacke, Strukturlacke, DB Farben, RAL 9006 + 9007.

# AUSWAHL MÖGLICHER VERGLASUNGEN



Klarglas



Chinchilla weiß



Mastercarré weiß



Ornament 504 weiß



Satinato weiß



Mattiertes Glas mit klarem Rand (gegen Mehrpreis)





[Abbildung unten]

**LILLY**

**Sonderausstattung:**

- Aufsatzfüllung
- Farbe RAL 7016 Anthrazitgrau
- Verglasung: mattiertes Glas mit klarem Rand
- Ornamentrahmen in Edelstahloptik



**LILLY**

- Verglasung: Satinato weiß



**LILLY**

- Verglasung: Satinato weiß

**Sonderausstattung:**

- Aufsatzfüllung
- Ornamentrahmen in Edelstahloptik
- Edelstahl-Designsockel SB 700-3





**PAUL**  
• Verglasung: Satinato weiß



**PAUL**  
Sonderausstattung:  
• Aufsatzfüllung  
• Farbe RAL 7001 Silbergrau  
• Verglasung: mattiertes Glas mit klarem Rand  
• Ornamentrahmen in Edelstahloptik



**PAULA**  
• Verglasung: Satinato weiß



**PAULA**  
• Verglasung: Satinato weiß  
**Sonderausstattung:**  
• Aufsatzfüllung  
• Farbe RAL 3002 Karminrot  
• Ornamentrahmen in Edelstahloptik



**KIRA**  
• Verglasung: Satinato weiß



**KIRA**  
• Verglasung: Satinato weiß  
**Sonderausstattung:**  
• Aufsatzfüllung  
• Farbe RAL 7016 Anthrazitgrau  
• Ornamentrahmen in Edelstahloptik  
• Edelstahl-Designsockel SB 700-3



**COLLIN**  
• Verglasung: Satinato weiß



**COLLIN**  
**Sonderausstattung:**  
• Aufsatzfüllung  
• Farbe VEKA SPECTRAL fenstergrau ultramatt  
• Verglasung: mattiertes Glas mit klarem Rand  
• Ornamentrahmen in Edelstahloptik







**LINO**  
• Verglasung: Satinato weiß



**LINO**  
• Verglasung: Satinato weiß  
**Sonderausstattung:**  
• Aufsatzfüllung  
• Ornamentrahmen in Edelstahloptik  
• Edelstahl-Designsockel SB 700-3



**[Abbildung unten]**  
**LINO** mit Ganzglas-Seitenteilen  
**Sonderausstattung:**  
• Aufsatzfüllung  
• Farbe RAL 3002 Karminrot  
• Verglasung: mattiertes Glas mit klarem Rand





[Abbildung unten]

**LEON**

**Sonderausstattung:**

- Aufsatzfüllung
- Farbe RAL 7016 Anthrazitgrau
- Verglasung: mattiertes Glas mit klarem Rand
- Ornamentrahmen in Edelstahloptik
- Edelstahl-Designsockel SB 700-3



**LEON**

- Verglasung: Satinato weiß



**LEON**

- Verglasung: Satinato weiß
- Sonderausstattung:**
- Aufsatzfüllung
- Farbe RAL 3002 Karminrot
- Ornamentrahmen in Edelstahloptik
- Edelstahl-Designsockel SB 700-3





**ADRIAN**

- Verglasung: Satinato weiß



**ADRIAN**

**Sonderausstattung:**

- Aufsatzfüllung
- Farbe RAL 7001 Silbergrau
- Verglasung: mattiertes Glas mit klarem Rand
- Ornamentrahmen in Edelstahloptik



**LOTTA**

- Verglasung: Satinato weiß



**LOTTA**

**Sonderausstattung:**

- Aufsatzfüllung
- Farbe VEKA SPECTRAL umbra ultramatt
- Verglasung: mattiertes Glas mit klarem Rand
- Ornamentrahmen in Edelstahloptik





**[Abbildung unten]**

**OLE** mit Ganzglas-Seitenteilen

- Verglasung: Satinato weiß

**Sonderausstattung:**

- Aufsatzfüllung
- Farbe RAL 7001 Silbergrau
- Ornamentrahmen in Edelstahloptik



**OLE**

- Verglasung: Satinato weiß



**OLE**

Sonderausstattung:

- Aufsatzfüllung
- Verglasung: mattiertes Glas mit klarem Rand
- Ornamentrahmen in Edelstahloptik
- Edelstahl-Designsockel SB 700-3







**RAPHAEL**

- Verglasung: Satinato weiß



**RAPHAEL**

**Sonderausstattung:**

- Aufsatzfüllung
- Farbe RAL 7001 Silbergrau
- Verglasung: mattiertes Glas mit klarem Rand
- Ornamentrahmen in Edelstahloptik



**ELLY**

- Verglasung: Satinato weiß



**ELLY**

- Verglasung: Satinato weiß

**Sonderausstattung:**

- Aufsatzfüllung
- Farbe VEKA SPECTRAL anthrazit ultramatt
- Ornamentrahmen in Edelstahloptik
- Edelstahl-Designsockel SB 700-3




**EMIL**  
• Verglasung: Satinato weiß



**EMIL**  
**Sonderausstattung:**  
• Aufsatzfüllung  
• Farbe RAL 7001 Silbergrau  
• Verglasung: mattiertes Glas mit klarem Rand  
• Ornamentrahmen in Edelstahloptik



**GRETA**  
• Lisenen in Edelstahloptik



**GRETA**  
• Lisenen in Edelstahloptik  
**Sonderausstattung:**  
• Aufsatzfüllung  
• Farbe RAL 7016 Anthrazitgrau



**THEO**



**THEO**

**Sonderausstattung:**

- Aufsatzfüllung
- Farbe RAL 3002 Karminrot
- Edelstahl-Designsockel SB 700-3



**[Abbildung unten]**

**THEO mit Ganzglas-Seitenteilen**

**Sonderausstattung:**

- Aufsatzfüllung
- Farbe VEKA SPECTRAL anthrazit ultramatt
- Verglasung Seitenteile: Klarglas
- Edelstahl-Designsockel SB 700-3




# KOMBINIEREN SIE IHRE INDIVIDUELLEN ZUSATZAUSSTATTUNGEN

## Grundausrüstung


## Zusatzausrüstung



**Einsatzfüllung**





**Rahmenlos**




**Integrierter Stangengriff**  
(1600 mm Stangengriff)




**Standard Innendrucker weiß**  
(bei farbigen Türen passend zum Farbton in silber oder braun)



**Aufsatzfüllung außen**



**Edelstahloptik und/oder mattiertes Glas mit klarem Rand**



**Integrierter Stangengriff**  
in den Längen 800 mm oder 1200 mm




**Edelstahl-Designsockel**  
SB 700-3 nur bei Aufsatzfüllung möglich




**Edelstahlinnendrucker**  
mit ovaler Rosette



# MÖGLICHE KONSTRUKTIONEN



1-flüglige Haustür



Konstruktion mit festem Oberlicht



Konstruktion mit einem festem Seitenteil rechts oder links

Konstruktion mit zwei festen Seitenteilen

**Hinweis:** Nur schematische Abbildungen zur Darstellung mit und ohne Seitenteil. Abbildungen von außen.  
Um eine hohe Stabilität und Langlebigkeit zu gewährleisten, wird bei Kunststofftüren mit Seitenteil eine Statikzarge auf den senkrechten Pfosten gesetzt.

# SICHERHEITSPAKETE

Sie möchten zusätzlich zu unserer Grundausrüstung noch mehr für Ihre Sicherheit tun? Wir bieten Ihnen diese zwei Zusatzpakete:

## 3 STERNE SICHERHEITSPAKET \*\*\*

- Automatikverriegelung\* mit mechanischem Auslöser
  - es genügt, die Tür ins Schloss zu ziehen, in diesem Moment verriegelt sie sich selbstständig
  - Hauptschlossriegel kann über Zylinder nachgeschlossen und damit der Drücker blockiert werden
- Sicherheitsrosette mit Zylinderabdeckung hemmt das Aufbohren und Herausziehen des Zylinders
- Verglasung mit Verbundsicherheitsglas 6 mm, erschwert das Einschlagen der Scheibe (für Modelle mit Lichtausschnitt und/oder verglastem Seitenteil)

## 5 STERNE SICHERHEITSPAKET \*\*\*\*\*

Ausstattung wie 3 Sterne Sicherheitspaket.

### Zusätzlich:


- Sicherheitsprofilzylinder mit Sicherungskarte
- Hochwertiger Bohrmuldenschlüssel mit Anbohrschutz und Anti-Schlagtechnik. Durch die mitgelieferte Sicherungskarte kann eine Schlüsselkopie nur gegen Vorlage der Sicherungskarte erfolgen. Somit wird eine unberechtigte Schlüsselvervielfältigung verhindert.
- Bandseitensicherung (2x) mindert die Gefahr, den Flügel auszuhebeln



\*\*\* Sicherheitsrosette mit Zylinderabdeckung

\*\*\* Verbundsicherheitsglas

\* Ausführung Automatikverriegelung bei Kunststofftüren: KfV AS 3600 mit zwei Softlock-Fallenbolzen und zwei massiven Schwenkriegeln, bei Aluminiumtüren systeQ- selbstverriegelndes 3-Fallenschloss mit stabilen Fallenriegeln



\*\*\*\*\* Bandseitensicherung (Abb. kann abweichen)



\*\*\*\*\* Sicherheitsprofilzylinder (Abb. und Modell kann abweichen\*\*)

\* Die Profilzylindermarke wird durch TMP® festgelegt. Die technischen Merkmale bleiben gleich.

# U-WERT HAUSTÜREN MIT FÜLLUNG

Beispiel: Haustür 1,1 x 2,18 m Aw = 2,42m<sup>2</sup> / 36mm Füllungsstärke

	Modelle mit Lichtausschnitt (Adrian 5178-50)	Geschlossene Modelle (Greta 5805-92)
Aluminium/ 3-fach Verglasung	1,2	1,1
S76AD/ 3-fach Verglasung	1,2	1,1
S82AD/ 3-fach Verglasung	1,1	1,0

# ZUTRITTSKONTROLLE OHNE SCHLÜSSEL

Sie möchten Ihre Haustür ohne Schlüssel öffnen? Mit unserem Zutrittskontrollsystem mit Fingerscanmodul und Bluetoothfunktion kombinieren Sie hohe Sicherheit und komfortable Bedienung.

## FINGERSCAN mit integrierter Bluetooth-Funktion

- Der Zugang zu Haus oder Wohnung erfolgt durch das Auslesen des Fingerabdrucks oder optional durch die Bluetooth-Funktion Ihres Smartphones / Tablets. Jeder Fingerabdruck ist individuell und einzigartig.
- Das Fingerscanmodul ist auf der Außenseite des Türflügels integriert.
- Über die kostenlose App für Ihr Smartphone / Tablet (für iOS und Android) können Sie die Steuerung und Verwaltung des Fingerscan vornehmen (z. B. neue Benutzer anlegen und bestehende Berechtigungen ändern und löschen).
- Das selbstverriegelnde Schloss bietet hohe Sicherheit: beim Zuziehen der Tür verriegelt es sich von allein und ist somit komplett verschlossen. Das Entriegeln erfolgt über einen integrierten Motor, der durch das Fingerscanmodul angesteuert wird.



Fingerscanmodul\* (Abb. ähnlich)

\*= Ausführung und Anordnung von Verriegelung, Steuerung und Leseinheit in Abhängigkeit von Türmodell und Werkstoff. E- Anschluss bauseits durch Elektrofachbetrieb.



Abb. Fingerscanmodul ekey-Integra (Quelle: ekey)



ZENTRALE

TMP Fenster + Türen® GmbH

Homburger Weg 14 a  
99947 Bad Langensalza  
www.tmp-online.de

Telefon: 0 36 03.86 04-0

Telefax: 0 36 03.86 04-77

E-Mail: [info@tmp-online.de](mailto:info@tmp-online.de)

GROSS WOKERN  
MECKLENBURG-VORPOMMERN

Telefon: 03 99 78.55 30  
Telefax: 03 99 78.55 321  
E-Mail: [wokern@tmp-online.de](mailto:wokern@tmp-online.de)

HILDBURGHAUSEN  
THÜRINGEN

Telefon: 0 36 85.40 67 0  
Telefax: 0 36 85.40 67 29  
E-Mail: [hildburghausen@tmp-online.de](mailto:hildburghausen@tmp-online.de)

BARNSTÄDT  
SACHSEN-ANHALT

Telefon: 03 47 71.61 40  
Telefax: 03 47 71.61 410  
E-Mail: [barnstaedt@tmp-online.de](mailto:barnstaedt@tmp-online.de)

TARP  
SCHLESWIG-HOLSTEIN

Telefon: 0 46 38.8 99 37 45  
Telefax: 0 46 38.8 99 37 44  
E-Mail: [tarp@tmp-online.de](mailto:tarp@tmp-online.de)

Technisch bedingte Änderungen, drucktechnische Farbabweichungen und Irrtum bei Angaben vorbehalten.  
Inhaltlich verantwortlich TMP Fenster + Türen® GmbH, Bildnachweise: Rodenberg AG - Stand 06.2019  
\*= Gleicher Preis gilt bei gleicher Ausstattung und Material

### WAS HABEN UNSERE TÜREN MIT EINEM KINDERLACHEN ZU TUN?

Ganz einfach. Sie sind ein kleines Zeichen der Liebe zu unseren Kindern. Jede Tür ist nach einem Kind oder Enkelkind eines TMP®-Mitarbeiters benannt und steht so für ein Stück Zukunft. Für die Kinder, für unsere Umwelt – und für Sie. Denn wir hoffen, dass Sie bei uns die Haustür finden, die Sie auf Ihrem weiteren Zukunftsweg begleiten darf und Ihnen ein Lächeln ins Gesicht zaubert.

**Unsere Fachbetriebe beraten Sie gern.**



**Fenster  
Türen  
Wintergärten**

